



















PRZYZIEMIE						
Oznaczenie na rzucie	021	022	023	024	025	026
Widok						
Wymiary (SxH)	487×283	482×355	117×213	300×75	70×87	110×87
Uwagi	-	-	-	-	-	-
Szkło	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne
Max współczynnik U	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ilość	1	1	1	1	8	1
Powierzchnia	12,83	15,23	2,38	2,25	0,61	0,96

PIĘTRO						
Oznaczenie na rzucie	01	027	028	029	030	031
Widok						
Wymiary (SxH)	115×160	195×155	195×160	195×160	170×82	192×168
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	Okno oddymiające	-	-
Szkło	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne
Max współczynnik U	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ilość	51	2	1	1	2	1
Powierzchnia	1,84	3,02	3,12	3,12	1,39	3,23

PIĘTRO					PIWNICA	
Oznaczenie na rzucie	032	033	034	035	036	037
Widok						
Wymiary (SxH)	190×82	118×92	118×92	115×160	70×70	75×70
Uwagi	-	Okno oddymiające	EI 60	Okno oddymiające	-	-
Szkło	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne	bezpieczne
Max współczynnik U	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ilość	2	2	1	51	5	6
Powierzchnia	1,56	1,09	1,09	1,84	0,49	0,53

163
405,41 m²

- Uwaga:
- Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie
 - W części stolarki należy zastosować poszeżenie 10 cm (górne) umożliwiające obniżenie wysokości w celu wykonania izolacji termicznej gzymsów
 - Podane wymiary są wymiarami gotowymi uwzględniającymi opuszczenie
 - Stolarka w kolorze białym
 - Okna 01 wyposażać w nawiewniki higrosterowane

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna ul. Trzciska 166, 96-100 Skierniewice tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtnas.pl www.wojtnas.pl	
NAZWA INWESTYCJI:		Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku	
INWESTOR:		Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Wycześniak 22 96-330Puszcza Mariańska	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		Termomodernizacja - Stan projektowany	
TYTUŁ RYSUNKU:		STOLARKA OKIENNA 2	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Urszula Tuszyńska		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Krawczyk		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: inż. Mariusz Mikina		PODPIS:	
DATA: 06.2020 r.	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA	SKALA: 1:100	NR RYS: P-22
UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.			