


LEGENDA:

1. Pianka montażowa
2. Parapet blaszany z profilem bocznym
3. Profil podparapetowy
4. Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej
5. Masa poliuretanowa
6. Ściana konstrukcyjna
7. Zaprawa klejąca do izolacji termicznej
8. Łącznik mechaniczny izolacji termicznej
9. Łącznik mechaniczny
10. Zaprawa zbrojąca
11. Systemowy preparat gruntujący
12. Tynk cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy
13. Izolacja termiczna - styropian EPS 70 gr. 16 cm

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna ul. Trzcńska 166, 96-100 Skierniewice tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtnas.pl www.wojtnas.pl	
			
NAZWA INWESTYCJI:			
Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku			
INWESTOR:		Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Wycześniak 22 96-330Puszcza Mariańska	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak	
TYTUŁ OPRACOWANIA:			
Termomodernizacja - Stan projektowany			
TYTUŁ RYSUNKU:			
POŁĄCZENIE OKNA Z OŚCIEŻNICĄ OSADZONĄ W LICU ŚCIANY ORAZ OBSADZENIE PARAPETU			
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. arch. Urszula Tuszyńska			
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	
inż. Mariusz Mikina			
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYS:
06.2020 r.	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA	1:5	P-29
UWAGA:			
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.			